

ДЗЯРЖАВНЫ КАМІТЭТ НА СТАНДАРТЫЗАЦЫЮ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Бабруйскі цэнтр стандартызацыі,
метралогіі і сертыфікацыі»



213809, г. Бабруйск, вул. Пушкіна, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. пошта: bobcsms_ser@tut.by
р/р №3012108581020 філ №703
АСБ «Беларусбанк» г. Бабруйск
Адрас банка: г. Бабруйск, вул. Горькага, 2
УНП 700066535, ОКПО 02568880,
МФО 153801760

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Республиканское унитарное предприятие
«Бобруйский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»

213809, г. Бобруйск, ул. Пушкина, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. почта: bobcsms_ser@tut.by
р/с №3012108581020 фил №703
АСБ «Беларусбанк» г. Бобруйск
Адрес банка: г. Бобруйск, ул. Горького, 2
УНП 700066535, ОКПО 02568880,
МФО 153801760

30.06.2016 № 01-18/627
На № 5 от 27.06.2016


Директору
ЧПУП «Контур Сервис Метиз»
Шукаловичу В.Г.
ул. Набережная, 1
247841 Гомельская обл.

Об оценке соответствия продукции

Бобруйский ЦСМС доводит до вашего сведения, что следующие детали: оси (крепление кабины автомобиля, крепление натяжного устройства с/х техники), пальцы суппорта, ролики и оси ролика (использование в тормозных колодках, подающем столе гильотины) не подпадают под действие технических регламентов Таможенного союза и Республики Беларусь. Проведение обязательного подтверждения соответствия данной продукции (получение сертификата соответствия или принятие декларации о соответствии) не требуется.

Ответ предоставлен в соответствии с актами, действующими на 30.06.2016 года.

Директор



А.Е. Наумчик

Комиссия
Верхняя
В. Шуклович
В.Т. Шукалович



9. Наумченко 70 60 03
Об оценке соответствия
Щемелева Л.А.

ОДО «Турбокомпрессор»

Адрес: РБ, г. Минск, ул. Социалистическая, 26.

Телефоны: +375 17 215-00-04 — многоканальный. Единый мобильный номер — 445.

E-mail: real@turbok.by

ДЗЯРЖАУНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)
Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства
«Бабруйскі цэнтр стандартызацыі,
метралогіі і сертыфікацыі»



213809, г. Бабруйск, вул. Пушкіна, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. пошта: bobcsms_sert@tut.by
р/р №3012108581020 філ №703
АСБ «Беларусбанк» г. Бабруйск
Адрас банка: г. Бабруйск, вул. Горкага, 2
УНП 700066535, ОКПО 02568880,
МФО 153801760

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)
Республиканское унитарное предприятие
«Бобруйский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»

213809, г. Бобруйск, ул. Пушкина, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. почта: bobcsms_sert@tut.by
р/с №3012108581020 фил №703
АСБ «Беларусбанк» г. Бобруйск
Адрес банка: г. Бобруйск, ул. Горького, 2
УНП 700066535, ОКПО 02568880,
МФО 153801760

30.05.2016 № 01-18/514
На № 2 от 27.05.2016

Директору
ЧПУП «Контур Сервис Метиз»
Шукаловичу В.Г.
ул.Набережная, 1
247841 Гомельская обл.

Об оценке соответствия продукции

Бобруйский ЦСМС доводит до вашего сведения, что следующие метизные изделия:

- болты общего назначения (резьба от 10мм до 30мм, длина от 15мм до 200мм);
- пластина стяжная (размер 72*280 мм);
- пластина стяжная (размер 60*170 мм);
- хомут (толщина металла от 3мм до 8 мм);
- клин (диаметр 16 мм, резьба 12*1.75);
- шпильки (диаметр от 6мм до 24 мм),

используемые в автостроительной и сельскохозяйственной технике, не подпадают под действие технических регламентов Таможенного союза или Республики Беларусь. Проведение обязательного подтверждения соответствия данной продукции (получение сертификата соответствия или принятие декларации о соответствии) не требуется.

Ответ предоставлен в соответствии с актами, действующими на 30.05.2016 года.

Директор

А.Е. Наумчик

Копия



В.Т. Шукалович

9.Науменко 70 60 03
Об оценке соответствия
Щемелева Л.А.

ОДО «Турбокомпрессор»

Адрес: РБ, г. Минск, ул.Социалистическая, 26.

Телефоны: +375 17 215-00-04 — многоканальный. Единый мобильный номер — 445.

E-mail: real@turbok.by

ДЗЯРЖАУНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)

Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства
«Бабруйскі цэнтр стандартызацыі,
метралогіі і сертыфікацыі»

213809, г. Бабруйск, вул. Пушкіна, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. пошта: bobrcsms_sert@tut.by
р/р №3012108581020 філ №703
АСБ «Беларусбанк» г. Бабруйск
Адрас банка: г. Бабруйск, вул. Горкага, 2
УНП 700066535, ОКПО 02568880,
МФО 153801760



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Республиканское унитарное предприятие
«Бобруйский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»

213809, г. Бобруйск, ул. Пушкина, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. почта: bobrcsms_sert@tut.by
р/с №3012108581020 фил №703
АСБ «Беларусбанк» г. Бобруйск
Адрес банка: г. Бобруйск, ул. Горького, 2
УНП 700066535, ОКПО 02568880,
МФО 153801760

26.05.2016 № 01-18/500

На № 1 от 25.05.2016

Директору
ЧПУП «Контур Сервис Метиз»
Шукаловичу В.Г.
ул.Набережная, 1
247841 Гомельская обл.

Об оценке соответствия продукции

Бобруйский ЦСМС доводит до вашего сведения, что гайки (резьба от 14 до 39 мм), кольца (внутренний диаметр 122 мм) и шайбы (внутренний диаметр от 30 до 106,5 мм), используемые в автостроительной и сельскохозяйственной технике не подпадают под действие технических регламентов Таможенного союза или Республики Беларусь, проведение обязательного подтверждения соответствия данной продукции (получение сертификата соответствия или принятие декларации о соответствии) не требуется.

Ответ предоставлен в соответствии с актами, действующими на 26.05.2016 года.

Директор



А.Е. Наумчик

Копия верна



В.Г. Шукалович

9.Науменко 70 60 03
Об оценке соответствия
Щемелева Л.А.

ОДО «Турбокомпрессор»

Адрес: РБ, г. Минск, ул.Социалистическая, 26.

Телефоны: +375 17 215-00-04 — многоканальный. Единый мобильный номер — 445.

E-mail: real@turbok.by

Дзяржаўны камітэт па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(СТАНДАРТАРТ)

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Бабруйскі цэнтр стандартызацыі,
метралогіі і сертыфікацыі»

213009, г. Бабруйск, вул. Пушкіна, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. пошта: bobcsms_sert@tut.by
р/с №3012108581020 філ №703
А/СБ «Беларусбанк» г. Бабруйск
Адрес банка: г. Бабруйск, вул. Горькага, 2
УНП 700066535, ОКПО 02568880,
МФО 153801760



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Республиканское унитарное предприятие
«Бобруйский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»

213809, г. Бобруйск, ул. Пушкина, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. почта: bobcsms_sert@tut.by
р/с №3012108581020 фил №703
АСБ «Беларусбанк» г. Бобруйск
Адрес банка: г. Бобруйск, ул. Горького, 2
УНП 700066535, ОКПО 02568880,
МФО 153801760

24.06.2016 № 01-18/620
На № 4 от 24.06.2016

Директору
ЧПУП «Контур Сервис Метиз»
Шукаловичу В.Г.
ул. Набережная, 1
247841 Гомельская обл.

Об оценке соответствия продукции

Бобруйский ЦСМС доводит до вашего сведения, что следующие детали:

- режущая кромка ковша;
- тяга для регулировки плотности закрытия двери автобуса (код ТН ВЭД 8708 29 9009);
- шарнир для открытия-закрытия дверей автобуса (код ТН ВЭД 8708 29 9009);
- рычаг, используемый как натяжное устройство (код ТН ВЭД 8708 99 9709);
- палец, используемый в целях подъема кузова самосвала, ковша экскаватора (код ТН ВЭД 8708 99 9709);

Общего назначения и используемые в автостроительной и сельскохозяйственной технике, не подпадают под действие технических регламентов Таможенного союза или Республики Беларусь. Проведение обязательного подтверждения соответствия данной продукции (получение сертификата соответствия или принятие декларации о соответствии) не требуется.

Ответ предоставлен в соответствии с актами, действующими на 24.06.2016 года.

Директор



А.Е. Наумчик

9. Науменко 70 60 03
Об оценке соответствия
Щемелева Л.А.

Копия Верма В.И. В.Т. Шукалович

ОДО «Турбокомпрессор»

Адрес: РБ, г. Минск, ул. Социалистическая, 26.

Телефоны: +375 17 215-00-04 — многоканальный. Единый мобильный номер — 445.

E-mail: real@turbok.by

ДЗЯРЖАУНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)

Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства
«Бабруйскі цэнтр стандартызацыі,
метралогіі і сертыфікацыі»

213809, г. Бабруйск, вул. Пушкіна, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. пошта: bobrcsms_sert@tut.by
р/р №3012108581020 філ №703
АСБ «Беларусбанк» г. Бабруйск
Адрас банка: г. Бабруйск, вул. Горькага, 2
УНП 700066535, ОКПО 02568880,
МФО 153801760



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Республиканское унитарное предприятие
«Бобруйский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»

213809, г. Бобруйск, ул. Пушкина, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. почта: bobrcsms_sert@tut.by
р/с №3012108581020 фил №703
АСБ «Беларусбанк» г. Бобруйск
Адрес банка: г. Бобруйск, ул. Горького, 2
УНП 700066535, ОКПО 02568880,
МФО 153801760

30.05.2016 № 01-18/514
На № 2 от 27.05.2016

Директору
ЧПУП «Контур Сервис Метиз»
Шукаловичу В.Г.
ул. Набережная, 1
247841 Гомельская обл.

Об оценке соответствия продукции

Бобруйский ЦСМС доводит до вашего сведения, что следующие метизные изделия:

- болты общего назначения (резьба от 10мм до 30мм, длина от 15мм до 200мм);
- пластина стяжная (размер 72*280 мм);
- пластина стяжная (размер 60*170 мм);
- хомут (толщина металла от 3мм до 8 мм);
- клин (диаметр 16 мм, резьба 12*1.75);
- шпильки (диаметр от 6мм до 24 мм),

используемые в автостроительной и сельскохозяйственной технике, не подпадают под действие технических регламентов Таможенного союза или Республики Беларусь. Проведение обязательного подтверждения соответствия данной продукции (получение сертификата соответствия или принятие декларации о соответствии) не требуется.

Ответ предоставлен в соответствии с актами, действующими на 30.05.2016 года.

Директор

А.Е. Наумчик

Копия верна

В. Шукалович

9 Науменко 70 60 03

ОДО «Турбокомпрессор»

Адрес: РБ, г. Минск, ул. Социалистическая, 26.

Телефоны: +375 17 215-00-04 — многоканальный. Единый мобильный номер — 445.

E-mail: real@turbok.by

ДЗЯРЖАУНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)

Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Бабруйскі цэнтр стандартызацыі,
метралогіі і сертыфікацыі»

213809, г. Бабруйск, вул. Пушкіна, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. пошта: bobrcsms_sert@tut.by
р/р №3012108581020 філ №703
АСБ «Беларусбанк» г. Бабруйск
Адрас банка: г. Бабруйск, вул. Горкага, 2
УНП 700066535, ОКПО 02568880,
МФО 153801760



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)

Республиканское унитарное предприятие
«Бобруйский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»

213809, г. Бобруйск, ул. Пушкина, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. почта: bobrcsms_sert@tut.by
р/с №3012108581020 фил №703
АСБ «Беларусбанк» г. Бобруйск
Адрес банка: г. Бобруйск, ул. Горького, 2
УНП 700066535, ОКПО 02568880,
МФО 153801760

14.06.2016 № 01-18/568
На № 3 от 31.05.2016

Директору
ЧПУП «Контур Сервис Метиз»
Шукаловичу В.Г.
ул.Набережная, 1
г.п.Лельчицы
247841 Гомельская обл.

Об оценке соответствия продукции

Бобруйский ЦСМС доводит до вашего сведения, что пневмоцилиндр, применяемый в автомобилях для открытия и закрытия заднего борта и используемый для зажима заготовок (код ТН ВЭД 8708 99), не подпадает под действие технических регламентов Таможенного союза или Республики Беларусь. Проведение обязательного подтверждения соответствия данной продукции (получение сертификата соответствия или принятие декларации о соответствии) не требуется.

Ремкомплект пневмоцилиндра также не подлежит обязательной оценке соответствия в Республике Беларусь, однако кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств (в данном случае производства ОАО «Беларусьрезинотехника») должны иметь декларацию о соответствии требованиям ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".

Ответ предоставлен в соответствии с актами, действующими на 14.06.2016 года.

Директор

А.Е. Наумчик

9.Науменко 70 60 03
Об оценке соответствия
Щемелёва Л.А.

Копия Сервис В.Г. Шукаловичу

ОДО «Турбокомпрессор»

Адрес: РБ, г. Минск, ул.Социалистическая, 26.

Телефоны: +375 17 215-00-04 — многоканальный. Единый мобильный номер — 445.

E-mail: real@turbok.by

ДЗЯРЖАУНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫЮ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)
Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства
«Бабруйскі цэнтр стандартызацыі,
метралогіі і сертыфікацыі»



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОССТАНДАРТ)
Республиканское унитарное предприятие
«Бобруйский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»

213809, г. Бабруйск, вул. Пушкіна, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. пошта: bobrcsms_sert@tut.by
р/р №3012108581020 філ №703
АСБ «Беларусбанк» г. Бабруйск
Адрас банка: г. Бабруйск, вул. Горькага, 2
УНП 700066535, ОКПО 02568880,
МФО 153801760

213809, г. Бобруйск, ул. Пушкина, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. почта: bobrcsms_sert@tut.by
р/с №3012108581020 фил №703
АСБ «Беларусбанк» г. Бобруйск
Адрес банка: г. Бобруйск, ул. Горького, 2
УНП 700066535. ОКПО 02568880.
МФО 153801760

15.06.2016 № 01-18/575
На № 4 от 31.05.2016

Директору
ЧПУП «Контур Сервис Метиз»
Шукаловичу В.Г.
ул.Набережная, 1
г.п.Лельчицы
247841 Гомельская обл.

Об оценке соответствия продукции

Бобруйский ЦСМС доводит до вашего сведения, что в Республике Беларусь втулки опор в деталях направляющего аппарата подвески являются объектом технического регулирования на которые распространяется действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Форма подтверждения соответствия - обязательная сертификация.

Вместе с тем доводим до Вашего сведения, что согласно п. 81 ТР ТС 018/2011 подтверждение соответствия не проводится в отношении компонентов, поставляемых на сборочное производство транспортных средств (кроме компонентов, подтверждение соответствия которых как отдельных элементов предусмотрено Правилами ЕЭК ООН).

Заглушки и втулки общего назначения, а также используемые в автомобильной, строительной и сельскохозяйственной технике (за исключением направляющего аппарата подвески) не подпадают под действие технических регламентов Таможенного союза или Республики Беларусь. Получение сертификата соответствия или принятие декларации о соответствии на них не требуется.

Ответ предоставлен в соответствии с актами, действующими на 15.06.2016 года.

Директор

А.Е. Наумчик

9.Науменко 70 60 03
Об оценке соответствия
Щемелева Л.А.



ОДО «Турбокомпрессор»

Адрес: РБ, г. Минск, ул.Социалистическая, 26.

Телефоны: +375 17 215-00-04 — многоканальный. Единый мобильный номер — 445.

E-mail: real@turbok.by

ОТ:

ОТ: БТИ 475

ТЕЛ:

ТЕЛ: 3752342933990656+ 6

26 ЯНВ 2011 19:30 СТР1

30 МАЙ 2016 11:48 СТР1

ДЗЯРЖАВНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦІЮ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(ДЗЯРЖСТАНДАРТ)
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства
«Бабруйскі цэнтр стандартызацыі,
мэтралогіі і сертыфікацыі»



213809, г. Бабруйск, вул. Пушкіна, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. пошта: bobrests_zep@tbi.by
р/р №3012108581020 філ №703
АСБ «Беларусбанк» г. Бабруйск.
Адрас банка: г. Бабруйск, вул. Горькага, 2
УНП 700066535, ОКПО 02568880,
МФО 153801760

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ГОМСТАНДАРТ)
Республиканское унитарное предприятие
«Бобруйский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»

213809, г. Бобруйск, ул. Пушкина, д. 204-а,
тэл. (0225) 70-60-03, факс (0225) 70-60-01
Эл. пошта: bobrests_zep@tbi.by
р/р №3012108581020 філ №703
АСБ «Беларусбанк» г. Бобруйск.
Адрес банка: г. Бобруйск, ул. Горького, 2
УНП 700066535, ОКПО 02568880,
МФО 153801760

26.05.2016 № 01-18/500

На № 1 от 25.05.2016

Директору
ЧПУП «Контур Сервис Метиз»
Шукаловичу В.Г.
ул.Набережная, 1
247841 Гомельская обл.

Об оценке соответствия продукции

Бобруйский ЦСМС доводит до вашего сведения, что гайки (резьба от 14 до 39 мм), кольца (внутренний диаметр 122 мм) и шайбы (внутренний диаметр от 30 до 106,5 мм), используемые в автостроительной и сельскохозяйственной технике не подпадают под действие технических регламентов Таможенного союза или Республики Беларусь, проведение обязательного подтверждения соответствия данной продукции (получение сертификата соответствия или принятие декларации о соответствии) не требуется.

Ответ предоставлен в соответствии с актами, действующими на 26.05.2016 года.


Директор



А.Е. Наумчик

9.Науменко 70 60 03
Об оценке соответствия
Щемелёва Л.А.

Копия



В.Г. Шукалович

ОДО «Турбокомпрессор»

Адрес: РБ, г. Минск, ул.Социалистическая, 26.

Телефоны: +375 17 215-00-04 — многоканальный. Единый мобильный номер — 445.

E-mail: real@turbok.by